



INBRAAKGETESTE EN BRANDWERENDE ARCHIEFKASTEN

Onze inbraak- en brandwerende archiefkasten zijn het compromis tussen eenvoudige stalen bureaustapels en brandgeteste kluizen en zijn uitermate geschikt voor het veilig bewaren van grote hoeveelheden papier en documenten.

Door de dubbelwandige romp en deur bieden onze inbraak- en brandwerende archiefkasten een sterk verhoogde veiligheid t.o.v. de eenvoudige bureaustapels.



| Art.groep en serie | Veiligheidsklasse | Brandwerend | Brandgetest | blz |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-----|
| ARCHIEFKAST | | | | |
| AK 840 | S1 | licht | - | 43 |
| AK 850 | S1 | licht | - | 43 |
| AK 900 | S1 | licht | - | 44 |
| SERVER SAFES | | | | |
| SS 100 | A | - | - | 45 |

6 INBRAAKGETESTE & BRANDWERENDE ARCHIEFKASTEN

ARCHIEFKASTEN



AK 843

ARCHIEFKASTEN

Inbraaknorm: EN 14450 S1

- Inbraakwerend en brandwerend
- Volledig dubbelwandige kasten
- Driezijdige vergrendeling
- Standaard voorzien van verzonken bodemverankering (2 boorgaten)
- Uitvoeringen :
 - cilinderslot in het handvat
 - greep en dubbelbaard veiligheidsslot
- Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs) of RAL 7016 (antracietgrijs)



gleuf



Speciale rubberen dichtingen



Cilinderslot in handvat



SERIE 840 CILINDERSLOT IN HET HANDVAT

| | | | | | | | | |
|----------|------|------|-----|------|------|-----|---|--------|
| AK 840 | 1200 | 670 | 500 | 1058 | 601 | 400 | 3 | 90,00 |
| AK 841 | 1950 | 670 | 500 | 1808 | 601 | 400 | 4 | 137,00 |
| AK 842 * | 1950 | 950 | 500 | 1808 | 881 | 400 | 4 | 164,00 |
| AK 843 * | 1950 | 1200 | 500 | 1808 | 1131 | 400 | 4 | 199,00 |

SERIE 850 GREEP EN DUBBELBAARD VEILIGHEIDSSLOT

| | | | | | | | | |
|----------|------|------|-----|------|------|-----|---|--------|
| AK 850 | 1200 | 670 | 500 | 1058 | 601 | 400 | 3 | 90,00 |
| AK 851 | 1950 | 670 | 500 | 1808 | 601 | 400 | 4 | 137,00 |
| AK 852 * | 1950 | 950 | 500 | 1808 | 881 | 400 | 4 | 164,00 |
| AK 853 * | 1950 | 1200 | 500 | 1808 | 1131 | 400 | 4 | 199,00 |

* 2-deurs

LEVERBAAR TEGEN MEERPRIJS

- EGBL- Elektronisch slot i.p.v. sleutel
- TO- Binnenkuis met cilinderslot 335 mm hoog
- HR- Uittrekbare frame voor hangmappen
- LBR- Uittrekbaar legbord
- SLR- Uittrekbaar individueel inrichtbare schuiflade

INBRAAKGETESTE EN BRANDWERENDE ARCHIEFKASTEN




ARCHIEFKASTEN

ARCHIEFKASTEN

Inbraaknorm: EN 14450 S1



- Inbraakgetest en brandwerend
- Volledig dubbelwandige kasten
- Tussen de wanden zitten speciale isoleerplaten van 25 mm dik klasse 1 (niet brandbaar volgens DIN 4102)
- Regelwerk met 1 schoot naar boven en onder en 3 zijdelings
- Standaard dubbelbaardslot met 2 sleutels
- Standaard voorzien voor bodemverankering (2 boorgaten) en verankering in de rug (2 boorgaten)
- Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)



| | | | | | | | | |
|----------|------|------|-----|------|------|-----|---|--------|
| AK 900 * | 1950 | 930 | 500 | 1812 | 863 | 405 | 4 | 195,00 |
| AK 901 * | 1950 | 1200 | 500 | 1810 | 1133 | 405 | 4 | 240,00 |
| AK 902 | 1226 | 650 | 500 | 1088 | 583 | 405 | 3 | 110,00 |
| AK 903 * | 1200 | 1150 | 500 | 1062 | 1083 | 405 | 3 | 200,00 |

* 2-deurs

- EGBL- Elektronisch slot i.p.v. slot
- TO- Binnenkluis met cilinderslot 335 mm hoog
- HR- Uittrekbaar frame voor hangmappen
- LBFR- Legbord voor hangmappen
- LBR- Uittrekbaar legbord
- SLR- Uittrekbaar individueel inrichtbare schuiflade
- SKW 100- Sleutelbord met 100 haken

LEVERBAAR TEGEN MEERPRIJS

SERVER SAFES



SERVER SAFES

Gebouwd zoals veiligheidsgraad A volgens VDMA 24992

Bijna alle IT-beveiligingsprocessen, zowel in de privé als in de openbare sector, verlopen elektronisch. Dit creëert een groot volume aan data met voor een deel zeer gevoelige informatie, welke digitaal moet bewaard worden. Deze data moet zowel intern (via servers) als extern (via laptops, pda's) bereikbaar zijn.

Gezien de steeds groeiende potentiële gevaren zien alle gebruikers zich geconfronteerd met de vraag hoe en met welke middelen zij de beveiliging van hun IT infrastructuur kunnen verhogen en verbeteren.

Het antwoord ligt echter voor de hand: **Gebruik de IT-beveiligingsoplossingen van Dombrecht Safes!**

Wij beschermen uw materiaal en datadragers tegen : rook/gas, interne bedrijfspionage, vandalisme, sabotage, diefstal, ...



TIP

IT-BEVEILIGING

Éénvoudige toegang

Dankzij het innovatieve uittreksysteem op rails hoeft u geen plaats achter uw server safe te voorzien. U kan uw server safe tegen elke muur zetten.

Met het optionele safe monitoring system behoudt u de volledige controle. Of het nu gaat om een geïntegreerde web-server, toegangsmelders, bewaking van de luchttoevoer, de airconditioning of externe bewegingsmelders, u bent steeds van alles op de hoogte. Indien gewenst, kan u zelfs deze informatie op uw gsm ontvangen. Altijd en overal.



| | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-----|------|-----|-----|---|--------|
| SS 100 | 761,5 | 600 | 750 | 657 | 450 | 680 | 2 | 95,00 |
| SS 101 | 1250 | 600 | 750 | 1177 | 450 | 680 | 2 | 150,00 |
| SS 102* | 1850 | 600 | 750 | 1777 | 450 | 680 | 3 | 200,00 |

