


# CILINDERS

*F5: 5 stiften cilinder*



*R6 zekerheidscilinder*




*R 50 veiligheidscilinder met gebreveteerde sleutel*



**CSF** CSF veiligheidscilinders met gebreveteerde sleutel

*F9*



*F99*



*F900*







**KA: keyed alike**  
gelijksluitend  
alle deuren worden  
door dezelfde sleutel  
geopend

**CK: central key**  
elke sleutel opent zijn  
eigen deur en de  
gemeenschappelijke  
deur

**MK: master key**  
elke deur wordt geopend  
door zijn eigen individuele  
sleutel en door een  
hoofdsleutel

**GMK: general master key**  
elke deur wordt geopend  
door zijn eigen sleutel:  
de hoofdsleutel van de groep  
en door de generale hoofdsleutel



beschrijving van het  
sluitplan

sluitplannummer

de nummers die gegraveerd  
worden in de hoofdsleutel

Pos.	Ambiente Location	Porta Door	Cilindro-Cylinder Articulo-Type	Qt.	Chiave-Key Marking	Qt.
1	AreaA	A01	820930307	1	00101	3
2	AreaA	A02	820930307	1	00102	3
3	AreaA	A03	820930307	1	00103	3
4	AreaA	A04	820930307	1	00104	3
5	AreaA	A05	820930307	1	00105	3
6	AreaA	A06	820935357	1	00106	3
7	AreaA	A07	820940457	1	00107	3
8	AreaB	B01	820930307	1	00108	3
9	AreaB	B02	820930307	1	00109	3
10	AreaB	B03	820930307	1	00110	3
11	AreaB	B04	829935407	1	00111	3
12	AreaB	B05	829935407	1	00112	3
13	AreaC	C01	820930307	1	00113	3
14	AreaC	C02	820940407	1	00114	3
15	AreaC	C03	820930307	1	00115	3
16	AreaC	C04	820930307	1	00116	3
17	AreaC	C05	820930307	1	00117	3
18	AreaC	C06	820930307	1	00118	3
19	AreaD	D01	820930307	1	00119	3
20	AreaD	D02	820930307	1	00120	3
21	AreaD	D03	820930307	1	00121	3
22	AreaD	D04	820930307	1	00122	3
23	AreaD	D05	829935407	1	00123	3
24	AreaD	D06	829935407	1	00124	3
25	AreaD	D07	820930307	1	00125	3
26	AreaE	E01	820935357	1	00126	3
27	AreaE	E02	820940407	1	00127	3
28	AreaE	E03	820930307	1	00128	3
29	AreaE	E04	820930307	1	00129	3
30	AreaE	E05	820930307	1	00130	3
31	AreaE	E06	820940407	1	00131	3
32	AreaE	E07	820930307	1	00132	3
33	AreaE	E08	820930307	1	00133	3
34	AreaE	E09	820930307	1	00134	3
35	AreaE	E10	820930307	1	00135	3

benaming van de deur

cilindertype  
en lengte

de nummers die gegraveerd  
worden in de individuele  
sleutel

## 5-stiften cilinders F5 ISEO

### *dubbelcilinder mat vernikkeld*



- ☞ licht vooruitstaande rotor voor betere sleutelgeleiding
- ☞ 5 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in koper
- ☞ Din meenemer staat uit het center
- ☞ tandgesneden sleutel
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8209 21 21 9	8209 30 60 9	8209 40 40 9
8209 25 25 9	8209 30 65 9	8209 40 45 9
8209 25 30 9	8209 30 70 9	8209 40 50 9
8209 28 28 9	8209 30 80 9	8209 40 55 9
8209 28 33 9	8209 35 35 9	8209 40 60 9
8209 30 30 9	8209 35 40 9	8209 45 45 9
8209 30 35 9	8209 35 45 9	8209 45 50 9
8209 30 40 9	8209 35 50 9	8209 45 55 9
8209 30 45 9	8209 35 55 9	8209 45 60 9
8209 30 50 9	8209 35 60 9	8209 50 50 9
8209 30 55 9	8209 35 65 9	8209 50 55 9
		8209 50 60 9

### *halfcilinder mat vernikkeld*


- ☞ licht vooruitstaande rotor voor betere sleutelgeleiding
- ☞ verstelbare meenemer (8 posities) (behalve 25/10 : vast)
- ☞ 5 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in koper
- ☞ Din meenemer staat uit het center
- ☞ tandgesneden sleutel
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8209 25 10 9	8209 45 10 9	8209 65 10 9
8209 30 10 9	8209 50 10 9	8209 70 10 9
8209 35 10 9	8209 55 10 9	8209 80 10 9
8209 40 10 9	8209 60 10 9	8209 90 10 9

### *knopcilinder mat vernikkeld*

- ☞ licht vooruitstaande rotor voor betere sleutelgeleiding
- ☞ 5 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in koper
- ☞ Din meenemer staat uit het center
- ☞ tandgesneden sleutel
- ☞ 3 sleutels per cilinder
- ☞ met vleugelknop art. I 044169




Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8259 28 28 9	8259 35 35 9	8259 40 50 9
8259 30 30 9	8259 35 40 9	8259 40 55 9
8259 30 35 9	8259 35 45 9	8259 45 50 9
8259 30 40 9	8259 35 50 9	8259 45 45 9
8259 30 45 9	8259 35 55 9	8259 50 50 9
8259 30 50 9	8259 40 40 9	8259 50 55 9
8259 30 55 9	8259 40 45 9	8259 50 60 9
8259 30 60 9		
8259 30 70 9		

## 5-stiften cilinders F5 ISEO

### cilinder met gevarenfunctie mat vernikkeld

- ☞ licht vooruitstaande rotor voor betere sleutelgeleiding
- ☞ 5 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in koper
- ☞ DIN meenemer staat uit het center
- ☞ tandgesneden sleutel
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8299 30 30 9	8299 30 70 9	8299 40 45 9
8299 30 35 9	8299 35 35 9	8299 40 50 9
8299 30 40 9	8299 35 40 9	8299 40 55 9
8299 30 45 9	8299 35 45 9	8299 40 60 9
8299 30 50 9	8299 35 50 9	8299 45 45 9
8299 30 55 9	8299 35 55 9	8299 50 50 9
8299 30 60 9	8299 35 65 9	8299 50 60 9
8299 30 65 9	8299 40 40 9	


### dubbelcil. Italiaanse(ronde) meenemer

- ☞ 5 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in koper
- ☞ tandgesneden sleutel
- ☞ 3 sleutels per cilinder

Artikel nr.
8200 30 30 9

### oplegcilinder koper

- ☞ 5 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in koper
- ☞ tandgesneden sleutel
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.
850 007

### oplegcilinder mat vernikkeld

- ☞ 5 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in koper
- ☞ tandgesneden sleutel
- ☞ 3 sleutels per cilinder

Artikel nr.
850 03 50 09


### cilinder met microswitch

- ☞ draad M25
- ☞ met microswitch

Artikel nr.
855559




### Prijslijst met montage-onderdelen apart verkrijgbaar




#### brute sleutels

020239 voor cilinder 21/21



020249 voor cilinder 25/25 en 25/30

020259.U voor cilinders vanaf 28/28




#### ingesneden sleutels

gewone kopie  
MK sleutel  
GMK sleutel

geleverd met de cilinder	na-levering
020259.U-IS	020259.U-ISO
020259.U-MK	020259.U-MKN
020259.U-GMK	020259.U-GMKN

**zekerheidscilinders R6 ISEO**
**R6 dubbelcilinder  
mat vernikkeld**


- ☞ 6 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body
- ☞ DIN meenemer staat uit het center
- ☞ keerbare puntgeboorde sleutel
- ☞ sleutels 3 mm dik
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8809 28 28 9	8809 30 70 9	8809 40 50 9
8809 28 33 9	8809 30 75 9	8809 40 55 9
8809 30 30 9	8809 30 80 9	8809 40 60 9
8809 30 35 9	8809 35 35 9	8809 45 45 9
8809 30 40 9	8809 35 40 9	8809 45 50 9
8809 30 45 9	8809 35 45 9	8809 45 60 9
8809 30 50 9	8809 35 50 9	8809 50 50 9
8809 30 55 9	8809 35 65 9	8809 50 55 9
8809 30 60 9	8809 40 40 9	8809 50 60 9
8809 30 65 9	8809 40 45 9	8809 65 55 9

**R6 halfcilinder  
mat vernikkeld**


- ☞ 6 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body
- ☞ DIN meenemer verstelbaar (8 posities)
- ☞ keerbare puntgeboorde sleutel
- ☞ sleutels 3 mm dik
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8809 30 10 9	8809 55 10 9	8809 80 10 9
8809 35 10 9	8809 60 10 9	8809 90 10 9
8809 40 10 9	8809 65 10 9	
8809 50 10 9	8809 70 10 9	

**R6 knopcilinder  
mat vernikkeld**

- ☞ 6 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body
- ☞ keerbare puntgeboorde sleutel
- ☞ sleutels 3 mm dik
- ☞ 3 sleutels per cilinder
- ☞ platte vleugelknop



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8859 28 28 9	8859 30 60 9	8859 40 50 9
8859 30 30 9	8859 35 35 9	8859 40 55 9
8859 30 35 9	8859 35 40 9	8859 45 45 9
8859 30 40 9	8859 35 45 9	8859 45 60 9
8859 30 45 9	8859 35 50 9	8859 50 50 9
8859 30 50 9	8859 40 40 9	
8859 30 55 9	8859 40 45 9	

## zekerheidscilinders R6 **ISEO**

### R6 cilinder met gevarenfunctie mat vernikkeld


- ☞ 6 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body
- ☞ DIN meenemer staat uit het center
- ☞ keerbare puntgeboorde sleutel
- ☞ sleutels 3 mm dik
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8899 30 30 9	8899 30 70 9	8899 40 50 9
8899 30 35 9	8899 35 35 9	8899 40 55 9
8899 30 40 9	8899 35 40 9	8899 40 60 9
8899 30 45 9	8899 35 45 9	8899 45 45 9
8899 30 50 9	8899 35 50 9	8899 45 60 9
8899 30 55 9	8899 35 65 9	8899 50 50 9
8899 30 60 9	8899 40 40 9	
8899 30 65 9	8899 40 45 9	

### R6 oplegcilinder koper

- ☞ 6 stiften cilinder
- ☞ alle stiften in gehard staal
- ☞ keerbare puntgeboorde sleutel
- ☞ sleutels 3 mm dik
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.
8600 00 85 7

### cilinder met microswitch


- ☞ draad M25
- ☞ met microswitch

Artikel nr.
855569



## Prijslijst met montage-onderdelen apart verkrijgbaar

### R6 zekerheidscilinder




brute sleutels  
020809.U

ingesneden sleutels  
Gewone kopie  
MK sleutel  
GMK sleutel

geleverd met de cilinders	na-levering
020809.U-IS	020809.U-Isn
020809.U-MK	020809.U-MK
020809.U-GMK	020809.U-MKN

**veiligheidscilinder R50 met kaart gebreveteerde sleutel R50 ISEO**
**R50 dubbelcilinder  
mat vernikkeld**



- ☞ minimum 11 stiften
- ☞ actieve en passieve stiften in rotor
- ☞ alle stiften in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body en de rotor
- ☞ DIN meenemer staat uit het center
- ☞ keerbare puntgeboorde sleutel met certificaat
- ☞ sleutels 3 mm dik
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8A09 28 28 9.13.4	8A09 30 65 9.13.4	8A09 40 40 9.13.4
8A09 28 33 9.13.4	8A09 30 70 9.13.4	8A09 40 45 9.13.4
8A09 30 30 9.13.4	8A09 30 75 9.13.4	8A09 40 50 9.13.4
8A09 30 35 9.13.4	8A09 30 80 9.13.4	8A09 40 55 9.13.4
8A09 30 40 9.13.4	8A09 35 35 9.13.4	8A09 40 60 9.13.4
8A09 30 45 9.13.4	8A09 35 40 9.13.4	8A09 45 45 9.13.4
8A09 30 50 9.13.4	8A09 35 45 9.13.4	8A09 50 50 9.13.4
8A09 30 55 9.13.4	8A09 35 50 9.13.4	8A09 50 55 9.13.4
8A09 30 60 9.13.4	8A09 35 55 9.13.4	8A09 50 60 9.13.4
	8A09 35 65 9.13.4	

**R50 halfcilinder  
mat vernikkeld**


- ☞ minimum 11 stiften
- ☞ actieve en passieve stiften in rotor
- ☞ alle stiften in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body en de rotor
- ☞ DIN meenemer verstelbaar (8 posities)
- ☞ keerbare puntgeboorde sleutel met certificaat
- ☞ sleutels 3 mm dik
- ☞ 3 sleutels per cilinder



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8A09 30 10 9.13.4	8A09 55 10 9.13.4	8A09 70 10 9.13.4
8A09 35 10 9.13.4	8A09 60 10 9.13.4	8A09 80 10 9.13.4
8A09 40 10 9.13.4	8A09 65 10 9.13.4	8A09 90 10 9.13.4
8A09 50 10 9.13.4		

**knopcilinder  
mat vernikkeld**


- ☞ minimum 11 stiften
- ☞ actieve en passieve stiften in rotor
- ☞ alle stiften in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body en de rotor
- ☞ keerbare puntgeboorde sleutel met certificaat
- ☞ sleutels 3 mm dik
- ☞ 3 sleutels per cilinder
- ☞ platte vleugelknop



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
8A59 28 28 9.13.4	8A59 30 65 9.13.4	8A59 40 40 9.13.4
8A59 28 33 9.13.4	8A59 30 70 9.13.4	8A59 40 45 9.13.4
8A59 30 30 9.13.4	8A59 30 75 9.13.4	8A59 40 50 9.13.4
8A59 30 35 9.13.4	8A59 30 80 9.13.4	8A59 40 55 9.13.4
8A59 30 40 9.13.4	8A59 35 35 9.13.4	8A59 40 60 9.13.4
8A59 30 45 9.13.4	8A59 35 40 9.13.4	8A59 45 45 9.13.4
8A59 30 50 9.13.4	8A59 35 45 9.13.4	8A59 50 50 9.13.4
8A59 30 55 9.13.4	8A59 35 50 9.13.4	8A59 50 55 9.13.4
8A59 30 60 9.13.4	8A59 35 65 9.13.4	8A59 50 60 9.13.4

**veiligheidscilinder R50 met kaart gebreveteerde sleutel R50 ISEO**
**R50 cilinder met gevarenfunctie  
mat vernikkeld**

- ☞ minimum 11 stiften
- ☞ actieve en passieve stiften in de rotor
- ☞ alle stiften in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body en de rotor
- ☞ DIN meenemer staat uit het center
- ☞ keerbare puntgeboorde sleutel met certificaat
- ☞ sleutels 3 mm dik
- ☞ 3 sleutels per cilinder




<u>Artikel nr.</u>	<u>Artikel nr.</u>	<u>Artikel nr.</u>
8A99 30 30 9.13.4	8A99 30 75 9.13.4	8A99 40 50 9.13.4
8A99 30 35 9.13.4	8A99 30 80 9.13.4	8A99 40 55 9.13.4
8A99 30 40 9.13.4	8A99 35 35 9.13.4	8A99 40 60 9.13.4
8A99 30 45 9.13.4	8A99 35 40 9.13.4	8A99 45 45 9.13.4
8A99 30 50 9.13.4	8A99 35 45 9.13.4	8A99 50 50 9.13.4
8A99 30 55 9.13.4	8A99 35 50 9.13.4	8A99 50 55 9.13.4
8A99 30 60 9.13.4	8A99 35 65 9.13.4	8A99 50 60 9.13.4
8A99 30 65 9.13.4	8A99 40 40 9.13.4	
8A99 30 70 9.13.4	8A99 40 45 9.13.4	

**R50**
**ingesneden sleutels**

gewone kopie  
MK sleutel  
GMK sleutel

<u>geleverd met de cilinders</u>	<u>na-levering</u>
02099014-IS	02099014-ISN
02099014-MK	02099014-MKN
02099014-GMK	02099014-GMKN





**veiligheidscilinder CSF ISEO**

- ☞ 3 niveaus van veiligheidscilinders onderling combineerbaar dankzij dezelfde profilering
- ☞ F9, F99, F900: alle geleverd met eigendomscertificaat
- ☞ de ideale veiligheidscilinders voor sluitplannen



**veiligheidscilinders F9 serie CSF ISEO**
**dubbelcilinder**

- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming, enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ 6 stiften cilinder
- ☞ alle stiften zijn in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FA028289	82FA035609	82FA045609
82FA028339	82FA035659	82FA045659
82FA030309	82FA035709	82FA045709
82FA030359	82FA035759	82FA045759
82FA030409	82FA035809	82FA045809
82FA030459	82FA035859	82FA045859
82FA030509	82FA035909	82FA050509
82FA030559	82FA035959	82FA050559
82FA030609	82FA040409	82FA050609
82FA030659	82FA040459	82FA050659
82FA030709	82FA040509	82FA050709
82FA030759	82FA040559	82FA050759
82FA030809	82FA040609	82FA050809
82FA030859	82FA040659	82FA055559
82FA030909	82FA040709	82FA055609
82FA030959	82FA040759	82FA055659
82FA0301009	82FA040809	82FA055709
82FA035359	82FA040859	82FA055759
82FA035409	82FA040909	82FA060609
82FA035459	82FA045459	82FA060659
82FA035509	82FA045509	82FA060709
82FA035559	82FA045559	

**halfcilinder**

- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming, enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ 6 stiften cilinder
- ☞ alle stiften zijn in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body

Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FA030109	82FA060109	82FA090109
82FA035109	82FA065109	82FA095109
82FA040109	82FA070109	82FA0100109
82FA045109	82FA075109	82FA0105109
82FA050109	82FA080109	82FA0110109
82FA055109	82FA085109	

**veiligheidscilinders F9 serie CSF ISEO**
**knopcilinder**


- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming, enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ 6 stiften cilinder
- ☞ alle stiften zijn in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FA528289	82FA535459	82FA540809
82FA528339	82FA535509	82FA545459
82FA530309	82FA535559	82FA545509
82FA530359	82FA535609	82FA545559
82FA530409	82FA535659	82FA545609
82FA530459	82FA535709	82FA545709
82FA530509	82FA535759	82FA545759
82FA530559	82FA535809	82FA550509
82FA530609	82FA535859	82FA550559
82FA530659	82FA540409	82FA550609
82FA530709	82FA540459	82FA550659
82FA530759	82FA540509	82FA550709
82FA530809	82FA540559	82FA555559
82FA530859	82FA540609	82FA555609
82FA530909	82FA540659	82FA555659
82FA535359	82FA540709	82FA560609
82FA535409	82FA540759	

**cilinders met gevarenfunctie**


- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming, enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ 6 stiften cilinder
- ☞ alle stiften zijn in gehard staal
- ☞ boorbeveiliging in de body



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FA930309	82FA935559	82FA945459
82FA930359	82FA935609	82FA945509
82FA930409	82FA935659	82FA945559
82FA930459	82FA935709	82FA945609
82FA930509	82FA935759	82FA945659
82FA930559	82FA935809	82FA945709
82FA930609	82FA935859	82FA945759
82FA930659	82FA940409	82FA950509
82FA930709	82FA940459	82FA950559
82FA930759	82FA940509	82FA950609
82FA930809	82FA940559	82FA950659
82FA930859	82FA940609	82FA950709
82FA930909	82FA940659	82FA955559
82FA935359	82FA940709	82FA955609
82FA935409	82FA940759	82FA955659
82FA935459	82FA940809	82FA960609
82FA935509		

**veiligheidscilinders F99 serie CSF ISEO**
**dubbelcilinder**

- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ bijkomende kerf in de sleutel ter beveiliging
- ☞ bijkomend europees patent op de sleutel (brevetnummer EP0911465B01)
- ☞ 6 staal geharde stiften onderaan
- ☞ tot maximaal 5 zijdelingse stiften (brevet nr EP 0953699B1)
- ☞ boorbeveiliging in de body en in de rotor



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FD028289	82FD035609	82FD045609
82FD028339	82FD035659	82FD045659
82FD030309	82FD035709	82FD045709
82FD030359	82FD035759	82FD045759
82FD030409	82FD035809	82FD045809
82FD030459	82FD035859	82FD045859
82FD030509	82FD035909	82FD050509
82FD030559	82FD035959	82FD050559
82FD030609	82FD040409	82FD050609
82FD030659	82FD040459	82FD050659
82FD030709	82FD040509	82FD050709
82FD030759	82FD040559	82FD050759
82FD030809	82FD040609	82FD050809
82FD030859	82FD040659	82FD055559
82FD030909	82FD040709	82FD055609
82FD030959	82FD040759	82FD055659
82FD0301009	82FD040809	82FD055709
82FD035359	82FD040859	82FD055759
82FD035409	82FD040909	82FD060609
82FD035459	82FD045459	82FD060659
82FD035509	82FD045509	82FD060709
82FD035559	82FD045559	


**halfcilinder**

- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ bijkomende kerf in de sleutel ter beveiliging
- ☞ bijkomend europees patent op de sleutel (patentnummer 0911465)
- ☞ 6 staal geharde stiften onderaan
- ☞ tot maximaal 5 zijdelingse stiften
- ☞ boorbeveiliging in de body en in de rotor

Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FD030109	82FD060109	82FD090109
82FD035109	82FD065109	82FD095109
82FD040109	82FD070109	82FD0100109
82FD045109	82FD075109	82FD0105109
82FD050109	82FD080109	82FD0110109
82FD055109	82FD085109	

**veiligheidscilinders F99 serie CSF ISEO**
**knopcilinder**


- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ bijkomende kerf in de sleutel ter beveiliging
- ☞ bijkomend europees patent op de sleutel (brevetnummer EP0911465B01)
- ☞ 6 staal geharde stiften onderaan
- ☞ tot maximaal 5 zijdelingse stiften (brevet nr EP 0953699B1)
- ☞ boorbeveiliging in de body en in de rotor



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FD528289	82FD535459	82FD540809
82FD528339	82FD535509	82FD545459
82FD530309	82FD535559	82FD545509
82FD530359	82FD535609	82FD545559
82FD530409	82FD535659	82FD545609
82FD530459	82FD535709	82FD545659
82FD530509	82FD535759	82FD545709
82FD530559	82FD535809	82FD545759
82FD530609	82FD535859	82FD550509
82FD530659	82FD540409	82FD550559
82FD530709	82FD540459	82FD550609
82FD530759	82FD540509	82FD550659
82FD530809	82FD540559	82FD550709
82FD530859	82FD540609	82FD555559
82FD530909	82FD540659	82FD555609
82FD535359	82FD540709	82FD555659
82FD535409	82FD540759	82FD560609

**cilinders met gevarenfunctie**

- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ bijkomende kerf in de sleutel ter beveiliging
- ☞ bijkomend europees patent op de sleutel (brevetnummer EP0911465B01)
- ☞ 6 staal geharde stiften onderaan
- ☞ tot maximaal 5 zijdelingse stiften (brevet nr EP 0953699B1)
- ☞ boorbeveiliging in de body en in de rotor



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FD930309	82FD935559	82FD945509
82FD930359	82FD935609	82FD945559
82FD930409	82FD935659	82FD945609
82FD930459	82FD935709	82FD945659
82FD930509	82FD935759	82FD945709
82FD930559	82FD935809	82FD945759
82FD930609	82FD935859	82FD950509
82FD930659	82FD940409	82FD950559
82FD930709	82FD940459	82FD950609
82FD930759	82FD940509	82FD950659
82FD930809	82FD940559	82FD950709
82FD930859	82FD940609	82FD955559
82FD930909	82FD940659	82FD955609
82FD935359	82FD940709	82FD955659
82FD935409	82FD940759	82FD960609
82FD935459	82FD940809	
82FD935509	82FD945459	

## veiligheidscilinders F900 serie **CSF ISEO**

### dubbelcilinder

- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ europees patent op de cilinder en de sleutel (brevetnummer EP 1482108A3)
- ☞ 6 staal geharde stiften onderaan
- ☞ tot maximaal 5 zijdelingse stiften (brevet nr. EP 0953699B1)
- ☞ boorbeveiliging in de body en in de rotor
- ☞ magneet in de sleutel (europees patent aangevraagd)



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FM028289	82FM035609	82FM045609
82FM028339	82FM035659	82FM045659
82FM030309	82FM035709	82FM045709
82FM030359	82FM035759	82FM045759
82FM030409	82FM035809	82FM045809
82FM030459	82FM035859	82FM045859
82FM030509	82FM035909	82FM050509
82FM030559	82FM035959	82FM050559
82FM030609	82FM040409	82FM050609
82FM030659	82FM040459	82FM050659
82FM030709	82FM040509	82FM050709
82FM030759	82FM040559	82FM050759
82FM030809	82FM040609	82FM050809
82FM030859	82FM040659	82FM055559
82FM030909	82FM040709	82FM055609
82FM030959	82FM040759	82FM055659
82FM0301009	82FM040809	82FM055709
82FM035359	82FM040859	82FM055759
82FM035409	82FM040909	82FM060609
82FM035459	82FM045459	82FM060659
82FM035509	82FM045509	82FM060709
82FM035559	82FM045559	

### halfcilinder

- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ europees patent op de cilinder en de sleutel (patentnummer 0953699)
- ☞ 6 staal geharde stiften onderaan
- ☞ tot maximaal 5 zijdelingse stiften
- ☞ boorbeveiliging in de body en in de rotor
- ☞ magneet in de sleutel (europees patent aangevraagd)

Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FM030109	82FM060109	82FM090109
82FM035109	82FM065109	82FM095109
82FM040109	82FM070109	82FM0100109
82FM045109	82FM075109	82FM0105109
82FM050109	82FM080109	82FM0110109
82FM055109	82FM085109	

**veiligheidscilinders F900 serie CSF ISEO**
**knopcilinder**


- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ europees patent op de cilinder en de sleutel (brevetnummer EP 1482108A3)
- ☞ 6 staal geharde stiften onderaan
- ☞ tot maximaal 5 zijdelingse stiften (brevet nr. EP 0953699B1)
- ☞ boorbeveiliging in de body en in de rotor
- ☞ magneet in de sleutel (europees patent aangevraagd)



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FM528289	82FM535459	82FM540809
82FM528339	82FM535509	82FM545459
82FM530309	82FM535559	82FM545509
82FM530359	82FM535609	82FM545559
82FM530409	82FM535659	82FM545609
82FM530459	82FM535709	82FM545659
82FM530509	82FM535759	82FM545709
82FM530559	82FM535809	82FM545759
82FM530609	82FM535859	82FM550509
82FM530659	82FM540409	82FM550559
82FM530709	82FM540459	82FM550609
82FM530759	82FM540509	82FM550659
82FM530809	82FM540559	82FM550709
82FM530859	82FM540609	82FM555559
82FM530909	82FM540659	82FM555609
82FM535359	82FM540709	82FM555659
82FM535409	82FM540759	82FM560609

**cilinders met gevarenfunctie**

- ☞ multi-profiel sleutels, permanent geregistreerd met merkbescherming enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- ☞ europees patent op de cilinder en de sleutel (patentnummer 0953699)
- ☞ 6 staal geharde stiften onderaan
- ☞ tot maximaal 5 zijdelingse stiften
- ☞ boorbeveiliging in de body en in de rotor
- ☞ magneet in de sleutel (europees patent aangevraagd)



Artikel nr.	Artikel nr.	Artikel nr.
82FM928289	82FM935459	82FM940809
82FM928339	82FM935509	82FM945459
82FM930309	82FM935559	82FM945509
82FM930359	82FM935609	82FM945559
82FM930409	82FM935659	82FM945609
82FM930459	82FM935709	82FM945659
82FM930509	82FM935759	82FM945709
82FM930559	82FM935809	82FM945759
82FM930609	82FM935859	82FM950509
82FM930659	82FM940409	82FM950559
82FM930709	82FM940459	82FM950609
82FM930759	82FM940509	82FM950659
82FM930809	82FM940559	82FM950709
82FM930859	82FM940609	82FM955559
82FM930909	82FM940659	82FM955609
82FM935359	82FM940709	82FM955659
82FM935409	82FM940759	82FM960609